CTE

Comissió de Transició Ecològica
Parlament de Catalunya

Sessió 25. Dimecres, 16 de setembre de 2026. XV legislatura

DOSSIER

ORDRE DEL DIA

1. Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Transició Ecològica perquè informi sobre la situació de l'abocador de Can Mata, a l'Anoia. Tram. 356-01801/15 Salvador Vergés i Tejero, Grup Parlamentari de Junts. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Transició Ecològica per a informar sobre les actuacions de restauració paisatgística de les mines de la Guàrdia Pilosa per a ampliar el dipòsit de residus industrials no perillosos a l'Anoia. Tram. 357-00922/15 Comissió de Transició Ecològica. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la millora de l'eficiència energètica en les infraestructures públiques. Tram. 250-00890/15 Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 357, 51).

4. Proposta de resolució per a la millora dels punts de mesura i els equipaments de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona. Tram. 250-00929/15 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 377, 31; esmenes: BOPC 423, 21).

5. Proposta de resolució sobre el pla d'actuació a les lleres, els rius i els barrancs de les Terres de l'Ebre. Tram. 250-00990/15 Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 389, 43).

6. Proposta de resolució sobre la situació del subministrament elèctric a Vacarisses. Tram. 250-01031/15 Juli Fernàndez Olivares, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 409, 128; esmenes: BOPC 481, 26).

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la millora de l'eficiència energètica en les infraestructures públiques

250-00890/15

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.11.2025

A la Mesa del Parlament

Juan Fernández Benítez, portaveu, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la millora de l'eficiència energètica en les infraestructures públiques de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Transició Ecològica, amb el text següent:

Exposició de motius

El consum energètic dels edificis públics de Catalunya, incloent escoles, hospitals, ajuntaments i altres dependències administratives, representa una part significativa de la despesa pública i té un impacte directe en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, els edificis administratius i educatius consumeixen aproximadament un 25 % de l'energia total del sector públic.

L'adopció de mesures d'eficiència energètica és, per tant, essencial per reduir la despesa pública, disminuir la petjada ambiental i avançar cap a un model energètic més sostenible. Les tecnologies actuals, com sistemes d'il·luminació LED, sensors de presència, automatització de la climatització i monitoratge energètic, han demostrat reduccions del consum elèctric i tèrmic d'entre un 20 % i un 40 % en experiències pilot a nivell europeu. Això suposa un estalvi econòmic anual estimat de 50 a 70 milions d'euros per a les administracions públiques catalanes, segons estudis de consultoria energètica.

La modernització dels edificis públics no només contribueix a l'estalvi econòmic, sinó que també millora la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania, amb entorns més confortables i saludables. A més, la implementació de criteris de sostenibilitat en noves construccions i remodelacions pot convertir les infraestructures públiques en referents de bones pràctiques en eficiència energètica.

Per tot això, és necessari desenvolupar un pla integral d'eficiència energètica, amb mesures concretes, objectius mesurables, indicadors de seguiment i un cronograma clar d'implantació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar, en un termini inferior a 6 mesos, un Pla Integral de Millora de l'Eficiència Energètica en Edificis Públics, amb accions concretes i objectius mesurables a curt, mig i llarg termini.

2. Realitzar diagnòstics energètics dels sistemes de calefacció i refrigeració existents en els edificis públics, i procedir a la renovació dels equips obsolets per solucions d'alta eficiència.

3. Establir que totes les noves construccions, ampliacions i remodelacions d'edificis públics compleixin estàndards energètics de màxima eficiència, amb criteris de sostenibilitat ambiental, minimització de la petjada de carboni i ús responsable de l'aigua.

4. Crear un mecanisme de seguiment anual, amb indicadors clars d'estalvi energètic, reducció d'emissions i impacte econòmic, per ajustar les mesures implementades segons l'evolució tecnològica i les necessitats dels edificis.

5. Desenvolupar programes de formació específica per al personal públic responsable de la gestió i manteniment dels edificis, amb l'objectiu d'assegurar la correcta implementació de les mesures i fomentar la cultura institucional de sostenibilitat.

6. Promoure la publicació anual d'informes accessibles als ciutadans sobre els resultats del pla, incloent indicadors de consum, estalvi econòmic i reducció d'emissions, amb la finalitat de generar transparència i incentivar altres sectors a adoptar pràctiques similars.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2025

Juan Fernández Benítez, portaveu; Eva García Rodríguez, diputada, GP PPC

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

Proposta de resolució per a la millora dels punts de mesura i els equipaments de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona

250-00929/15

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 70436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2025

A la Mesa del Parlament

Ester Capella i Farré, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Montse Bergés i Saura, portaveu a la Comissió de Transició Ecològica del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la millora dels punts de mesura i equipaments de la Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Transició Ecològica, amb el text següent:

Exposició de motius

El complex petroquímic de Tarragona és una de les infraestructures industrials químiques més rellevants d'Europa (la més gran del sud d'Europa) i la més important de l'Estat espanyol en termes de capacitat i producció. Dividit en dues grans zones, el Polígon Nord, situat entre els municipis de Constantí, la Pobla de Mafumet, el Morell i Perafort-Puigdelfí, i el Polígon Sud, localitzat a l'entorn de Tarragona, la Canonja i Vila-seca i Reus, aquest complex concentra una activitat econòmica que té un impacte significatiu en el Camp de Tarragona, i en el conjunt del país.

Segons dades recents, el sector petroquímic aporta al voltant del 30% del PIB del Camp de Tarragona, i genera desenes de milers de llocs de treball directes i indirectes. Aquesta contribució econòmica es complementa amb una xarxa d'empreses auxiliars que contribueixen al teixit industrial de la regió, que reforça la seva importància estratègica a nivell nacional i estatal.

Tanmateix, l'activitat industrial intensiva també planteja importants reptes mediambientals, especialment pel que fa a la qualitat de l'aire. El complex petroquímic de Tarragona és una de les principals fonts d'emissió de contaminants atmosfèrics, incloent-hi compostos orgànics volàtils (COVs), hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs), diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules en suspensió (PM10, PM2,5) i metalls pesants, que poden tenir un impacte directe sobre la salut de les persones i el medi ambient.

Per tal de monitoritzar i prevenir aquests efectes, la Generalitat de Catalunya disposa de diferents punts de control corresponents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) al Camp de Tarragona, creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 i actualment depenent administrativament del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

A la zona de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona, aquesta xarxa compta amb 13 punts de mesurament que prenen mesures de manera continuada i que ofereixen dades en temps real de nivells de concentració d'un determinat nombre de contaminants. La xarxa està composta per equips manuals (o captadors), que són aparells que permeten fer un mostreig, que després, un cop analitzades les mostres en un laboratori especialitzat, permeten obtenir un valor integrat de concentració d'un determinat període de temps; i per equips automàtics (o analitzadors) que aporten dades en continu en valors mitjans horaris. Gràcies a aquest sistema es podria avaluar en els punts de control l'impacte de l'activitat industrial dels contaminants controlats i implementar mesures correctores per reduir la contaminació, per tal de garantir així una major protecció per a la població i el medi ambient.

Tot i això, aquesta Xarxa de Control té capacitat de millora. Molt sovint els criteris adoptats per determinar quins compostos es controlen en cada una de les estacions no està clar, un fet que pot generar dubtes i incerteses a la població. A més, tenint en compte els resultats històrics d'aquests mesuraments, tant de la mateixa XVPCA al Camp de Tarragona, com d'altres estudis realitzats (Observatori de la Qualitat de l'aire al Camp de Tarragona o el de la Plataforma Cel Net - Laboratori del Centre de Medi Ambient UPC) s'observa que caldria ampliar el nombre de sensors i els compostos a determinar per tal d'incrementar els controls a realitzar. Per exemple, pel que fa al benzè, que és un dels pocs compostos orgànics volàtils (COVs) amb legislació existent que presenta valors límits en immissió al nostre país, només el 4% de les 116 estacions existents a Catalunya en controlen la concentració de forma automàtica. Al Camp de Tarragona, tot i el seu elevat grau d'industrialització, només hi ha dos punts de control (Constantí i Perafort). Comparativament, el percentatge de control automàtic d'aquest compost queda molt lluny d'altres territoris industrialitzats tant de l'Estat espanyol com d'Europa (25% al País Basc o 38% a l'estat federat d'Hamburg, a tall d'exemple). En dades de 2023 (Campanya de Vigilància de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona relativa a compostos orgànics volàtils (COVs) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) (01/01/2023 - 31/12/2023)), la Canonja, el Morell o Vila-seca (la Pineda) van presentar mitjanes anuals molt superiors als valors trobats a les dues poblacions de control.

Un aspecte clau en la gestió de la qualitat de l'aire és el control dels episodis puntuals de contaminació en contraposició a les mitjanes anuals establertes per la legislació. Això és especialment important perquè aquests episodis podrien tenir impactes immediats i severs en la salut de les persones, malgrat que les mitjanes anuals compleixin els llindars legals. Per afrontar aquest repte, resulta essencial utilitzar equips de control d'activació automàtica capaços de detectar increments bruscos en els nivells de contaminants, com el benzè. Aquests sistemes permeten activar alertes de manera instantània i implementar mesures d'emergència com la reducció d'emissions industrials o la informació a la població en temps real. Aquest enfocament dinàmic no només millora la resposta davant situacions crítiques, sinó que també reforça la transparència i la gestió proactiva en la protecció del medi ambient i la salut pública.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Establir criteris més clars i transparents sobre l'elecció dels punts de control i la tipologia dels contaminants que es monitoritzen a la xarxa automàtica de control. Aquesta millora permetria assegurar que els contaminants mesurats reflecteixin amb precisió les necessitats específiques de cada zona segons el que estableix la Directiva (UE) 2881/2024 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2024, sobre la qualitat de relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, tenint en compte factors com la proximitat a fonts industrials (àrees de màxim impacte), l'impacte potencial sobre la salut pública i els requeriments legislatius. Amb aquesta actuació, es podrien optimitzar els recursos disponibles, incrementar la confiança de la ciutadania en el sistema de vigilància i garantir una resposta més efectiva en possibles situacions de risc ambiental.

2. Prioritzar el control continuat de contaminants especialment perillosos per a la salut, com el benzè, l'1,3-butadiè i l'òxid d'etilè, en tots els punts de control de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquests compostos són coneguts per la seva toxicitat i capacitat de generar efectes adversos significatius (poden provocar càncer, efectes genètics, irritacions oculars i aparell respiratori, afectacions al fetus i la fertilitat com a efectes més importants). La monitorització constant permetria detectar possibles superacions dels nivells establerts (en el cas del benzè, per exemple) i adoptar mesures preventives o correctores amb rapidesa.

3. Incorporar a la legislació ambiental de Catalunya els criteris de qualitat internacionalment reconeguts per als contaminants amb major risc per a la salut de la població, incloent-hi nivells màxims d'immissió en 24 hores i mitjanes anuals. Aquests criteris, establerts des de fa dècades en països europeus i als Estats Units, representen estàndards essencials per a la protecció de la salut i el medi ambient.

4. Situar equips de control de COVs i PAHs amb activació automàtica en tots els municipis afectats pel Polígon Petroquímic del Camp de Tarragona. Aquests dispositius permeten monitoritzar de manera continua la concentració global de compostos orgànics volàtils durant les 24 hores del dia, fent èmfasis en aquells que tenen una importància més crítica a causa de la seva toxicitat, com el benzè, l'1,3-butadiè o l'òxid d'etilè.

5. Impulsar, a partir de les dades obtingudes, el desenvolupament de models de dispersió adequats que tinguin en compte les condicions meteorològiques i orogràfiques, amb l'objectiu de generar mapes d'impacte i dur a terme un seguiment continuat dels nivells de concentració dels diferents compostos responsables de la contaminació de manera individualitzada.

6. Promoure la divulgació periòdica i transparent dels resultats de les anàlisis de la qualitat de l'aire als municipis afectats per les emissions (polígon petroquímic, incineració de residus...). Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir que els veïns i les veïnes tinguin accés a informació actualitzada i comprensible sobre l'estat mediambiental de la seva zona. Per assolir aquest objectiu, és essencial treballar en col·laboració estreta amb els ajuntaments dels municipis afectats, ja que aquestes administracions locals són les més properes a la ciutadania i poden facilitar la difusió de la informació, així com canalitzar les inquietuds i propostes del veïnat. A més, reforçar aquesta coordinació pot ajudar a definir estratègies conjuntes per millorar la qualitat de l'aire i impulsar mesures efectives per protegir la salut pública i el medi ambient.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2025

Ester Capella i Farré, portaveu; Montse Bergés i Saura, portaveu a la CTE; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78719 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTE, 19.02.2026

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 78719)

Esmena 1

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

De modificació del punt 2

2. Prioritzar el control continuat de contaminants especialment perillosos per a la salut, com el benzè, l'1,3-butadiè i l'òxid d'etilè, *als punts de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que es determinin amb criteris tècnics. Aquests compostos són coneguts per la seva toxicitat i capacitat de generar efectes adversos significatius (poden provocar càncer, efectes genètics, irritacions oculars i aparell respiratori, afectacions al fetus i la fertilitat com a efectes més importants). La monitorització constant permetria detectar possibles supera-cions dels nivells establerts (en el cas del benzè, per exemple) i adoptar mesures preventives o correctores amb rapidesa*.

Esmena 2

GP Socialistes i Units per Avançar (2)

De modificació del punt 3

3. *Un cop es disposi dels mesuraments de la zona, conjuntament amb el Departament de salut es valorarà, si s'escau, ampliar la infraestructura d'aquesta part del territori*.

Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el pla d'actuació a les lleres, els rius i els barrancs de les Terres de l'Ebre

250-00990/15

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 72875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.12.2025

A la Mesa del Parlament

Juan Fernández Benítez, portaveu, Pere Lluís Huguet Tous, diputat, Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pla d'actuació a les lleres, rius i barrancs de les Terres de l'Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Transició Ecològica, amb el text següent:

Exposició de motius

Lamentablement, en els darrers temps Catalunya, al igual que altres parts del nostre país estan patint les conseqüències d'uns temporals cada vegada més forts, més intensos i amb danys més greus, tant en víctimes mortals com en danys materials en infraestructures, equipaments, via pública, negocis, habitatges, entre altres.

Els darrers temporals han concentrat tota la seva força destructiva en una zona de Catalunya, concretament les comarques de les Terres de l'Ebre. Temporals que el conegut com a «Alice» durant aquest més d'octubre han causat nombroses inundacions, danys en milers de vehicles, habitatges, negocis, s'han comptabilitzats ferits i determinats serveis públics, com l'educació, s'ha hagut de suspendre per a garantir la seguretat dels més petits i dels servidors públics.

Les inundacions que han causat els danys, en la majoria de casos es deuen a desbordament de rius i barrancs en els que en els darrers anys no s'ha portat cap actuació de neteja i canalització. Les lleres de molts rius i barrancs de les Terres de l'Ebre, com en altres punts de Catalunya, l'acumulació de vegetació no controlada, de sediments i de branques mortes obstrueixen parcialment el curs fluvial, el que provoca una notable reducció de la capacitat de desguàs de l'aigua. Una situació que, davant un augment sobtat del cabal fruit d'episodis de pluges fortes causen greus i importants inundacions, així com desbordaments que causen danys a les infraestructures, finques, immobles, i espais que es troben al voltant del tram fluvial.

La protecció de la població, la preservació del domini públic hidràulic i la prevenció de riscos associats al canvi climàtic són responsabilitats que recauen en l'ACA i en les administracions locals. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) té la competència de manteniment, conservació i recuperació de la funcionalitat hidràulica de les lleres, tant en trams urbans com no urbans, així com d'impulsar ajuts i subvencions per a aquestes actuacions.

Amb els efectes cada vegada més freqüents de pluges intenses i els canvis climàtics, cal reforçar les mesures preventives, i dur a terme una actuació proactiva per estalviar costos de reparació i d'emergència molt superiors als costos de manteniment preventiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar un pla d'actuació específic a les lleres, rius i barrancs de les Terres de l'Ebre per a:

a) Identificar els trams més problemàtics amb més acumulació de sediments, obstruccions, vegetació invasora, arbres morts o branques, que agreugen el perill de desbordament en episodis de temporals com els viscuts recentment.

b) Dur a terme les actuacions urgent, a curt i mig termini, amb un calendari d'execució detallat, que tinguin com a objectiu netejar i recuperar el lliure flux de rius, lleres i barrancs a les comarques de les Terres de l'Ebre, reduint d'aquesta forma el risc de desbordament en futurs temporals i forts aiguats.

2. Posar en marxa un pla d'ajuts específic, dins del pressupost de l'ACA, per cobrir íntegrament els costos dels treballs de neteja i manteniment de les lleres dels rius i barrancs a les comarques de les Terres de l'Ebre, que comporti:

a) La participació dels ajuntaments dels municipis de les Terres de l'Ebre en les línies d'ajuts existents per manteniment de lleres, amb mecanismes simplificats per a l'obtenció d'ajuts.

b) El cofinançament de la Generalitat amb els municipis i altres administracions supramunicipals per maximitzar l'abast i la sostenibilitat de les actuacions.

Palau del Parlament, 22 d'octubre de 2025

Juan Fernández Benítez, portaveu; Pere Lluís Huguet Tous; Eva García Rodríguez, diputats, GP PPC

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

Proposta de resolució sobre la situació del subministrament elèctric a Vacarisses

250-01031/15

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 76481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.02.2026

A la Mesa del Parlament

Juli Fernàndez Olivares, diputat, Ester Capella i Farré, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació del submistrament elèctric a Vacarisses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Transició Ecològica, amb el text següent:

Exposició de motius

Des de fa temps, al municipi de Vacarisses es constata una problemàtica reiterada relacionada amb el subministrament elèctric, ja que diverses llars no reben la potència elèctrica que tenen contractada ni la que seria necessària per garantir un funcionament normal de la vida quotidiana.

Aquesta situació provoca incidències constants en l'ús d'electrodomèstics bàsics, sistemes de calefacció, refrigeració i altres equipaments essencials, afectant de manera directa la qualitat de vida de les famílies afectades. A més, aquestes deficiències en el subministrament generen perjudicis econòmics, incomoditats recurrents i una sensació d'inseguretat pel que fa a la continuïtat i fiabilitat del servei.

Cal destacar que aquesta problemàtica no és puntual ni aïllada, sinó que es repeteix de manera sostinguda en el temps, sense que fins ara s'hagi donat una solució efectiva i definitiva. En aquest sentit, resulta especialment rellevant assenyalar que, en el termini d'una sola setmana, s'han comptabilitzat aproximadament 80 queixes relacionades amb aquesta manca de potència elèctrica, fet que evidencia l'abast i la gravetat de la situació.

Aquesta situació es veu agreujada pel fet que resulta gairebé impossible, si no del tot impossible, establir comunicació amb algun responsable que disposi del rang i la capacitat necessaris per adoptar decisions i revertir aquestes deficiències de manera efectiva. La manca d'interlocutors amb capacitat resolutiva impedeix l'atenció adequada de les reclamacions presentades i prolonga innecessàriament els perjudicis que pateixen les llars afectades, que continuen sense una resposta clara ni compromisos concrets de millora.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Establir, de manera immediata i urgent, un espai de treball del Departament de Territori amb l'Ajuntament de Vacarisses i l'empresa distribuïdora per tal

que s'adoptin amb urgència les mesures oportunes per garantir un subministrament elèctric adequat, estable i conforme a la potència requerida.

2. Establir canals de comunicació efectius, estables i fluids amb els responsables competents, assegurant d'aquesta manera els drets dels veïns i veïnes de Vacarisses a disposar d'un servei essencial en condicions òptimes.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2026

Juli Fernàndez Olivares, diputat; Ester Capella i Farré, portaveu, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 82397 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTE, 20.03.2026

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 82397)

Esmena 1

GP Socialistes i Units per Avançar (1)

D'addició al punt 1

1. Establir, de manera immediata i urgent, un espai de treball del Departament de Territori*, Habitatge i Transició Ecològica* amb l'Ajuntament de Vacarisses i l'empresa distribuïdora per tal que s'adoptin amb urgència les mesures oportunes per garantir un subministrament elèctric adequat, estable i conforme a la potència requerida *mitjançant la instrucció del corresponent expedient administratiu iniciat per denúncia de l'Ajuntament aportant la informació relativa a la situació del subministrament elèctric al municipi.*

Esmena 2

GP Socialistes i Units per Avançar (2)

De modificació del punt 2

2. *Donar a conèixer els canals de comunicació efectius, estables i fluids existents amb els responsables competents, assegurant d'aquesta manera els drets dels veïns i veïnes de Vacarisses a disposar d'un servei essencial en condicions òptimes*.